



г. Нижний Новгород, ул. Свободы 65
Тел.: +7(831)21-36-000; +7(963)23-06-000

E-mail: tdpemko@gmail.com

Сайт: tdpemko.ru



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на 26.10.2021 г.

Наименование	Описание	Цена	Кол-во	Сумма
Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 50 (Настенный/Напольный) 	Лампа Ledvance/osram (1шт. 15Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 33 Срок службы лампы (часов) 8000 Производительность (м3/час) 50 Бактерицидный поток 3,5-4,7 Вт Габариты:680x85x85 Корпус эконом Сертификат соответствия	4 385	1	4 385
Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 56 (Настенный/Напольный) 	Лампа Ledvance/osram (1шт. 15Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 33 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 56 Бактерицидный поток 5,1 Вт Габариты: 650x85x85мм Сертификат соответствия	6 142	1	6 142

<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 56 (Настенный/Напольный) со встроенным счетчиком</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (1шт. 15Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 33 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 56 Бактерицидный поток 5,1 Вт Габариты: 650x85x85мм</p> <p>Встроенный счетчик наработки ламп Встроенный фильтр воздуха Прочный усиленный корпус</p> <p>Сертификат соответствия</p>	9 340	1	9 340
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 98 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (2шт. 15Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 48 Срок службы лампы (часов) 8000 Производительность (м3/час) 98 Бактерицидный поток 7-9,4 Вт Габариты: 650x165x85мм</p> <p>Сертификат соответствия</p>	6 915	1	6 915
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 110 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (2шт. 15Вт) Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 48 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 110 Бактерицидный поток 10,2 Вт Габариты: 680x165x85</p> <p>Сертификат соответствия</p>	8 784	1	8 784
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 110 (Настенный/Напольный) со встроенным счетчиком</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (2шт. 15Вт) Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 48 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 110 Бактерицидный поток 10,2 Вт Габариты: 680x165x85</p> <p>Встроенный счетчик наработки ламп Встроенный фильтр воздуха Прочный усиленный корпус</p> <p>Сертификат соответствия</p>	12 140	1	12 140

<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 135 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (1шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 48 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 135 Бактерицидный поток 12,6 Вт Габариты: 1110x125x125</p> <p>Сертификат соответствия</p>	8 052	1	8 052
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 170 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (3шт. 15Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 63 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 170 Бактерицидный поток 15,1 Вт Габариты: 680x165x165</p> <p>Сертификат соответствия</p>	11 425	1	11 425
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 270 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (2шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 78 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 270 Бактерицидный поток 25,2 Вт Габариты: 1110x125x125 Уровень шума 35 ДБ</p> <p>Сертификат соответствия</p>	10 190	1	10 190
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 405 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (3шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 108 Срок службы лампы (часов) 10800 Производительность (м3/час) 405 Бактерицидный поток 37,8 Вт Габариты: 1110x245x125 Уровень шума 35 ДБ</p> <p>Сертификат соответствия</p>	15 120	1	15 120

<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 540 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (4шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 138 Срок службы лампы (часов) 10800 Габариты: 1110x245x125 Производительность (м3/час) 540 Бактерицидный поток 50,4 Вт Уровень шума 45ДБ</p> <p>Сертификат соответствия</p>	16 880	1	16 880
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 695 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (5шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 186 Срок службы лампы (часов) 10800 Габариты: 1110x365x125 Производительность (м3/час) 695 Бактерицидный поток 63 Вт Уровень шума 45ДБ</p> <p>Сертификат соответствия</p>	18 640	1	18 640
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 835 (Настенный/Напольный)</p> 	<p>Лампа Ledvance/osram (6шт. 30Вт) Категория IV-V Тип прибора Настенный/Напольный Энергопотребление (Вт) 216 Срок службы лампы (часов) 10800 Габариты: 1110x365x125 Производительность (м3/час) 835 Бактерицидный поток 73,8 Вт Уровень шума 45ДБ</p> <p>Сертификат соответствия</p>	20 400	1	20 400
<p>Облучатель-Рециркулятор Воздуха Бактерицидный 40 (настольный)</p> 	<p>Лампа Osram (1шт. 11Вт) Категория IV-V Тип прибора Настольный Энергопотребление (Вт) 29 Срок службы лампы (часов) 8000 Производительность (м3/час) 40 Уровень шума 30 ДБ Бактерицидный поток 3,6 Вт Габариты: 550x180x105</p> <p>Сертификат соответствия</p>	8 124	1	8 124

